



ELITECH RANGE EL70E

Категория Посудомоечная машина с верхней загрузкой

Модели линии ELITECH RANGE

корзины 500x600

размеры 720x770x1470/1930h

Посудомоечные машины **ELITECH** гарантируют максимальную производительность благодаря системе **Acquatech**, установленной в стандартной комплектации, которая поддерживает постоянную температуру и давление и оптимальный расход воды благодаря атмосферному бойлеру и насосу для ополаскивания. **Elitech** обеспечивает цикл дезинфицирующего ополаскивания и является идеальным выбором для столовых, домов престарелых, пекарен и мясных магазинов, где необходимо соблюдение правил **НАССР**.

Практичный ЖК-дисплей упрощает любые операции – от изменения цикла мойки до контроля состояния посудомоечной машины. Широкое разнообразие параметров делает посудомоечную машину настраиваемой под любые ваши нужды, начиная от установки температуры и заканчивая моющим средством и временем мойки.

Для тех, кто стремится к совершенству стекла, есть возможность подключить систему обратного осмоса, которая очищает воду и снижает расход моющих и ополаскивающих средств, обеспечивая превосходные результаты и идеальные стекла без необходимости ручной сушки.

Навесная посудомоечная машина **EL70E** с шириной 720 мм – правильное решение для предприятий, сталкивающихся с необходимостью мытья разнообразной посуды. Она способна мыть стаканы, тарелки, предметы среднего размера и подносы GN 1/1, гарантируя максимальную производительность 60 корзин/час (1080 тарелок/час). Навесные модели оснащены легко снимаемой подставкой для корзин, облегчающей чистку, и округлым литым баком со встроенными фильтрами для обеспечения идеального слива и абсолютной гигиены. Система запуска цикла **PUSH TO START** обеспечивает меньшее количество отходов, предотвращая запуск пустой мойки. Система обратного осмоса, подходящие моющие средства и наклонная корзина делают **EL70E** превосходным средством для бережного обращения с вашими очками.

Электронное управление позволяет управлять различными параметрами, обеспечивая высокий уровень настройки в соответствии с вашими потребностями, а самодиагностика позволяет минимизировать время простоя машины, предлагая несколько простых операций, которые необходимо выполнить для разрешения ситуации. Цикл самоочистки в конце дня позволяет очистить стиральный бак и опорожнить бойлер от горячей воды, тем самым предотвращая образование накипи внутри. Благодаря функции **“Термостоп”** мойка и ополаскивание начинаются только после достижения необходимой температуры. Двойной перистальтический электрический дозатор моющего и ополаскивающего средства, установленный в стандартной комплектации, гарантирует максимальный результат от каждого цикла мойки при значительной экономии благодаря точной дозировке, управляемой электронной картой; с другой стороны, литые крыльчатки для мойки и ополаскивания обеспечивают высокую надежность и долговечность. Корпус полностью изготовлен из стали **AISI 304** и сконструирован так, что все компоненты расположены спереди для удобства обслуживания техническим специалистом.

МОДЕЛЬ, СООТВЕТСТВУЮЩАЯ СТАНДАРТУ EN IEC 63136

Ознакомьтесь с [таблицей характеристик](#)

Технические характеристики	ELITECH RANGE EL70E
Габ.размеры - (mm) L - P - H	720x770x1470/1930h
Ø макс.тарелки	400mm
Макс.высота кастрюли	395mm
Литраж корзины для хлеба	60 (H=400mm)
Противень	GN1/I - 60x40
ТЭН ванны - Емкость ванны	4,5kW - 37l
Мощность бойлера - Емкость бойлера	5,4kW - 7,3l
Мощность моющего насоса	1,34kW / 1,8Hp
Номинальная мощность /Мощность тока	6,74kW / 16A
Стандартное питание и напряжение	400V3N - 50Hz
Рекомендуемый подвод воды	+55°C
Жесткость воды	7°F - 10°F
Потребление воды за цикл (при рекомендованном давлении воды 2 Бар)	2,4l
Регулируемый дозатор моющего и ополаскивающего средства	STANDARD
Ополаскивание Aquatech system	STANDARD
Базовая комплектация	
Кассета для 4 подносов/противней	1
Корзина для стаканов 500x600x100мм	1
Корзина для 22 тарелок 500x600x100 мм	1
Держатель для приборов с 8-ю ячейками	1
Встроенный фильтр ванны	STANDARD
OPTIONAL	
Сенсорный дисплей UNIKO с системой wi-fi и IKLOUD	-
Опционально 230V/3	●
Сливной насос 32 Вт C Ecoclean	●
Тэн бойлера 9кВт	●
принадлежности для смягчения воды:система reverse osmosis	●
Корзина для противней с 4-мя делениями 500x500x200мм	●
наклонная корзина для винных бокалов 500x500x170мм	●
Дистанционный контроллер с ЖК-дисплеем	●
Система "Energy Pro Green"	●
● Необязательный Installabile, — Дополнительно не устанавливается	

EL70E

